

Omnitronic - GEQ-2310XL

Omnitronic - GEQ-2310XL



Marque: Omnitronic Référence: S 10355536

Critères associés:

Marque : Omnitronic Catégorie : Son

Type: EQ

Omnitronic - GEQ-2310XL

Egaliseur à 2 canaux, 2 x 31 contrôles de fréquence avec incréments de 1/3 d'octave

Commandes de fréquence coulissantes XL (50 mm) avec déclic central

Plage d'égalisation commutable de ± 6 dB à ± 15 dB

Filtre coupe-bas Bessel (18 dB / octave 40 Hz)

Contrôle de gain d'entrée séparé par canal

Le commutateur de dérivation (ByPass) permet une comparaison instantanée du son original avec le son égalisé

Indicateur de niveau à 4 LED avec indicateur de clip

Entrées et sorties via prises jack 6.3 mm, prises XLR et bornes à vis

Installation en rack 19"/3 U

Caractéristiques techniques:

Alimentation: 230 V AC, 50 Hz Connecteurs: XLR, jack, bornes à vis

Impédance d'entrée: 40/20 kohms (bal./unbal.) Max. niveau d'entrée: +21 dBu (bal./unbal.) Impédance de sortie: 120/60 kohms (bal./unbal.)

Max. niveau de sortie: +21 dBu (bal./unbal.)/2 kohms, +18 dBu (bal./unbal.)/600 ohms

Rapport S / N:> 95 dB Diaphonie: <-80 dB Distorsion: <0,01%

Gamme de fréquence: 20-20000 Hz, ± 0.5 dB

Gain d'entrée: ± 12 dB

Plage de contrôle: ± 6 dBu ou ± 15 dBu

Fréquences: 2 x 20/25 / 31,5 / 40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500 / 630/800 Hz, 1 / 1,25 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3,15

/4/5/6.3/8/10/12.5/16/20 kHz

Low Cut: 40 Hz

Dimensions (L x P x H): 483 x 223 x 136 mm

Poids: 4,6 kg

Consommation électrique: 20 W

Hauteur: 13,35 cm Profondeurs: 22,3 cm Largeur: 48,3 cm

Lien vers la fiche du produit